

# ВЕКПРОМ

Создаём будущее вместе

## ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА



**BEKAMAK**  
sawing machines

# МАЯТНИКОВЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

## BMSY 230 DGH

1.0 - 1.3 кВт  
2730 x 27 x 0.9 мм



0°	230	320 x 130	230
45° L	180	230 x 160	150
45° R	210	230 x 160	180
60° R	120	120 x 100	100

## BMSY 270 DGH

1.5 кВт  
3160 x 27 x 0.9 мм



0°	270	350 x 220	270
45° L	210	270 x 210	210
45° R	240	270 x 200	200
60° R	150	150 x 100	180

## BMSY 320 G

1.5 кВт  
3660 x 27 x 0.9 мм



0°	320	350 x 320	320
45° R	260	250 x 180	180
60° R	160	150 x 150	150

## BMSY 320 GL

2.2 кВт  
4160 x 34 x 1.1 мм



0°	320	610 x 320	320
45° R	320	355 x 320	320
60° R	280	280 x 280	280

## BMSY 320 DGH

2.2 кВт  
4160 x 34 x 1.1 мм



0°	320	450 x 320	320
45° R	320	330 x 320	320
30° R	320	410 x 320	320
30° L	320	420 x 320	320
45° L	320	340 x 320	320
60° L	240	230 x 220	220

## BMSY 350 M

2.2 кВт  
4160 x 34 x 1.1 мм



0°	350	570 x 260	350
45° R	350	460 x 180	350

## BMSY 360 DGH ECO

3 кВт  
4800 x 34 x 1.1 мм



0°	360	510 x 360	360
45° R	360	390 x 360	360
60° R	200	200 x 360	300
45° L	360	390 x 360	360
60° L	260	260 x 360	260

## BMSY 440 DGH

3 кВт  
4800 x 34 x 1.1 мм



0°	440	440 x 610	440
45° R	410	440 x 410	410
60° R	320	440 x 250	250
45° L	410	440 x 410	410
60° L	320	440 x 285	285

## BMSO 230

1.0 - 1.3 кВт  
2730 x 27 x 0.9 мм



0°	230	240 x 230	230
----	-----	-----------	-----

## BMSO 320 E

2.2 кВт  
3660 x 27 x 0.9 мм



0°	320	320 x 300	300
----	-----	-----------	-----

## BMSO 320 GS NC

2.2 кВт  
3660 x 27 x 0.9 мм



0°	320	350 x 320	320
45° R	260	250 x 180	180
30° R	300	300 x 200	250
60° R	160	150 x 150	150

## BMSO 350 GA

2.2 кВт  
4160 x 34 x 1.1 мм



0°	350	400 x 350	350
45° R	320	400 x 350	350
30° R	320	290 x 300	270

# ДВУХКОЛОННЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

## BMSY 330 C

3 кВт  
5000 x 34 x 1.1 мм



0°	330	360 x 300	330
----	-----	-----------	-----

## BMSY 440 CGH

4 кВт  
5400 x 41 x 1.3 мм



0°	450	695 x 425	425
45° R	430	430 x 425	425
60° R	320	260 x 425	290

## BMSY 540 CGH

4 кВт  
5400 x 41 x 1.3 мм



0°	540	750 x 540	540
45° R	510	450 x 540	450
60° R	270	250 x 540	250

## BMSY 560 C

4 кВт  
6000 x 41 x 1.3 мм



0°	560	750 x 560	560
45° R	410	410 x 560	410

## BMSY 810 C

4 кВт  
8200 x 41 x 1.3 мм



0°	810	850 x 810	810
45° R	480	480 x 810	480

## BMSY 810 CGH

4 кВт  
8200 x 41 x 1.3 мм



0°	810	810 x 770	770
45° R	555	555 x 770	555
60° R	320	310 x 770	310

## BMSY 820 C

7.5 кВт  
8200 x 54 x 1.6 мм



0°	820	850 x 820	820
45° R	480	480 x 820	480

## BMSY 1020 C

7.5 кВт  
9500 x 54 x 1.6 мм



0°	1020	1020 x 1020	1020
45° R	675	675 x 1020	675

## BMSO 330 CS NC

3 кВт  
5000 x 34 x 1.1 мм



0°	330	360 x 330	330
----	-----	-----------	-----

## BMSO 360 CH NC

3 кВт  
4800 x 34 x 1.1 мм



0°	360	400 x 360	360
----	-----	-----------	-----

## BMSO 460 CS NC

4 кВт  
5200 x 41 x 1.3 мм



0°	460	540 x 460	460
----	-----	-----------	-----

## BMSO 560 CS NC

5.5 кВт  
6000 x 41 x 1.3 мм



0°	560	600 x 560	560
----	-----	-----------	-----

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК BMDO 100XS — новейший продукт от ВЕКА-МАК ТУРЦИЯ

- Станок режет с особо высокой точностью цельные, круглые заготовки
- Диаметр прутков - от 20 до 100 мм
- Высокая мощность привода дисковой пилы
- Высокая жёсткость станка за счёт наклонной станины
- Инвертер скорости вращения, регулировка в диапазоне 40-280 м/мин
- Точное позиционирование трубы +/- 0,05 ~ 0,1 мм благодаря сервоприводу

## Высокая скорость резки:

- Круглый пруток Ø50 мм, длина изделия 100 мм, время цикла 15 с
- Круглый пруток Ø75 мм, длина изделия 75 мм, время цикла 25 с
- Интуитивно понятный и удобный интерфейс с сенсорным экраном



Отдел продаж: 8 (800) 555-34-63  
Сервисная служба: +7 (495) 477-52-36  
Офис Москва: ул. Спартаковская, д. 21  
Офис Жуковский: ул. Праволинейная, 33  
E-mail: [inbox@vekprom.ru](mailto:inbox@vekprom.ru)

**ДЕМОЗАЛ**

п. Спартак, стр. 48/4,  
Московская область

